



Union Special

81200 Herakles

**SCHWERE ÜBERWENDLICH-NÄHMASCHINEN
ZUM NÄHEN VON LEICHTEN BIS SCHWEREN SÄCKEN AUS
JUTE, SACKLEINEN UND POLYPROPYLENGEWEBE**



81200A

81200AZ3281

81200B

mit

Nähtisch UN380G130

● **ROBUST**

● **LEISTUNGSSTARK**

● **ZUVERLÄSSIG**



Zum Nähen von dünnen bis schweren Säcken






Nähteile-Nahaufnahme der Maschinenklasse 81200A

Robuste Konstruktion
Passend für diese Aufgabe.

Einfaches Einfädeln
Eine unerfahrene Bedienperson kann die Maschine gleich beim ersten Mal ohne Schwierigkeiten einfädeln, wenn sie nach der Anleitung des Einfädel-Diagramms, das jeder Maschine beige packt ist, vorgeht.

Weniger Nadelbrechen
Speziell entworfene 4 mm dicke Nadel 9844GA400/156 für hohe Belastbarkeit halten länger. Produktionsunterbrechungen werden dadurch auf ein Minimum reduziert.

Maschinenklasse	Beschreibung	Anwendung	Nahtbild	Stichlänge Standard- einstellung	Maximale Nähgutdicke
81200A Nadel: 1 Fäden: 2	Einnadel Überwendlich-Nähmaschine, Untertransport. Saumbreite: 10 mm Max. Stichzahl: 2000 Stiche / Min. (abhängig von der Nähoperation).	Zum Nähen oder Umketteln von mittelschweren bis schweren Säcken aus Jute, Sackleinen und Polypropylengebe.	 502 SSa-1	6-13 mm 8 mm	Bis zu 16 mm
81200AZ-3281 Nadel: 1 Fäden: 2	Wie 81200A, aber Saumbreite 18 mm	Zum Nähen oder Umketteln von mittelschweren bis schweren Säcken aus Jute, Sackleinen und Polypropylengebe.	 502 SSa-1	6-13 mm 8 mm	Bis zu 16 mm
81200B Nadel: 1 Fäden: 2	Wie 81200A, aber Saumbreite 6 mm	Zum Nähen oder Umketteln von leichten bis schweren Säcken aus Jute, Sackleinen und Polypropylengebe.	 502 SSa-1	6-13 mm 8 mm	Bis zu 16 mm

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH